





# Vision line® Reclamezuil Ellipso medium



1. Vlakke aluminium 2 mm dikke top en bodemkap met een 15 mm omgezette rand
  2. Plaat 1,5 mm aluminium (onverlicht) of wit acrylaat (verlicht)
  3. Aluminium koppelstuk
  4. Verstevigingsprofiel bij zuilen groter dan 2 m
- Met stalen buitenvoetplaat van 300x300 mm of een verlengd profiel



Ovale aluminium reclamezuil /totem van 127 mm tot 240 mm diep  
 Onverlicht en LED (Yaki - Tridonic Garantie 5 jaar/50.000 uur) verlicht  
 Inclusief montageset voor betonconstructie buiten: set bestaat uit 2 voetplaten en betonankers (optie: afdekplaten voor de voetplaten)  
 Verlengde poten om direct in beton te plaatsen: prijs op aanvraag  
 Optie: vlakke bodemplaat voor gebruik zuil binnen: prijs op aanvraag  
 Standdaar kleur: wit (RAL9010 in mat zijdeglans of hoogglans) of geanodiseerd aluminium  
 Specifieke RAL kleur: meerprijs

Genoemde maten zijn standaardmaten; overige maten prijs op aanvraag  
 Uitgefreesde letters of doorgestoken letters/logo's tegen meerprijs  
 Tijd-/temperatuurdisplays en lichtkrant tegen meerprijs  
 Verlichtingskooft boven op zuil enkel-of dubbelzijdig tegen meerprijs  
 Zuilen worden gemonteerd in krat aangeleverd

| Hoog    | Hoogte decoratie | Diepte in midden | Breed  | Breedte decoratie |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------------|
| 1500 mm | 1470 mm          | 127 mm           | 602 mm | 470 mm            |
| 1800 mm | 1770 mm          | 127 mm           | 602 mm | 470 mm            |
| 2000 mm | 1970 mm          | 127 mm           | 602 mm | 470 mm            |
| 2500 mm | 2470 mm          | 127 mm           | 602 mm | 470 mm            |
| 3000 mm | 2970 mm          | 127 mm           | 602 mm | 470 mm            |

| Hoog    | Hoogte decoratie | Diepte in midden | Breed  | Breedte decoratie |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------------|
| 1500 mm | 1470 mm          | 148 mm           | 699 mm | 570 mm            |
| 1800 mm | 1770 mm          | 148 mm           | 699 mm | 570 mm            |
| 2000 mm | 1970 mm          | 148 mm           | 699 mm | 570 mm            |
| 2500 mm | 2470 mm          | 148 mm           | 699 mm | 570 mm            |
| 3000 mm | 2970 mm          | 148 mm           | 699 mm | 570 mm            |

| Hoog    | Hoogte decoratie | Diepte in midden | Breed  | Breedte decoratie |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------------|
| 1500 mm | 1470 mm          | 178 mm           | 846 mm | 720 mm            |
| 1800 mm | 1770 mm          | 178 mm           | 846 mm | 720 mm            |
| 2000 mm | 1970 mm          | 178 mm           | 846 mm | 720 mm            |
| 2500 mm | 2470 mm          | 178 mm           | 846 mm | 720 mm            |
| 3000 mm | 2970 mm          | 178 mm           | 846 mm | 720 mm            |

| Hoog    | Hoogte decoratie | Diepte in midden | Breed   | Breedte decoratie |
|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 1500 mm | 1470 mm          | 240 mm           | 1090 mm | 970 mm            |
| 1800 mm | 1770 mm          | 240 mm           | 1090 mm | 970 mm            |
| 2000 mm | 1970 mm          | 240 mm           | 1090 mm | 970 mm            |
| 2500 mm | 2470 mm          | 240 mm           | 1090 mm | 970 mm            |
| 3000 mm | 2970 mm          | 240 mm           | 1090 mm | 970 mm            |